

みらいエコ住宅2026事業 ガラス交換 グレードコード ①

【リフォーム専用ガラス】

その他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等 ※リフォーム専用ガラスは金属製サッシが前提となります。

性能区分	Uw値	Ug値	ガラスグレードコード				
			R1	R2	R3	R4	R5
			0.54以下	1.0以下	1.7以下	2.5以下	3.9以下
B	2.3以下	1.0以下		●	－	－	－
C	2.9以下	1.7以下			●	－	－
D	3.5以下	2.5以下				●	－
E	4.7以下	3.9以下					●

【汎用品ガラス】

樹脂製建具又は木製建具

[illegible]

樹脂(又は木)と金属の複合材料製建具

[illegible]

その他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等

[illegible]

みらいエコ住宅2026事業 ガラス交換 グレードコード ②

【二重窓ガラス交換】

樹脂製建具又は木製建具

性能区分	Uw値	改修窓の Uw値	Ug値	ガラスグレードコード							
				WA	WB	W1	W2	W3	W4	W5	W6
				0.60以下	1.1以下	1.5以下	1.9以下	2.5以下	2.6以下	3.1以下	3.9以下
B	2.3以下	3.6以下	3.9以下	W6以上					●	●	●

樹脂(又は木)と金属の複合材料製建具

性能区分	Uw値	改修窓の Uw値	Ug値	ガラスグレードコード							
				WA	WB	W1	W2	W3	W4	W5	W6
				0.60以下	1.1以下	1.5以下	1.9以下	2.5以下	2.6以下	3.1以下	3.9以下
B	2.3以下	3.6以下	3.1以下	W5以上				●	●	●	－
C	2.9以下	5.3以下	3.9以下	W6以上							●

その他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等

性能区分	Uw値	改修窓の Uw値	Ug値	ガラスグレードコード							
				WA	WB	W1	W2	W3	W4	W5	W6
				0.60以下	1.1以下	1.5以下	1.9以下	2.5以下	2.6以下	3.1以下	3.9以下
B	2.3以下	3.6以下	2.6以下	W4以上			●	●	●	－	－
C	2.9以下	5.3以下	3.9以下	W6以上						●	●

【8地域対応ガラス】

性能区分	Hw	ηg 値	R6
Y	0.52以下	0.65以下	●